





- Mangime complementare per fattrici e puledri in accrescimento
- Vitamine, minerali e amminoacidi

MAXI FOAL ALLEVAMENTO

MAXI FOAL è un mangime complementare per puledri e fornisce un apporto equilibrato di vitamine, minerali e aminoacidi essenziali, necessari per soddisfare i fabbisogni nutrizionali del puledro in crescita.

Questi nutrienti sono fondamentali per favorire uno sviluppo armonico dell'apparato muscolare e scheletrico, assicurando che il puledro cresca forte e sano.

MAXI FOAL è raccomandato anche per le fattrici gravide, a partire dal settimo mese di gestazione e fino al terzo mese di allattamento. Durante questo periodo, il prodotto aiuta a garantire una corretta mineralizzazione dello scheletro del feto, supportando lo sviluppo osseo.

Durante l'allattamento, fornisce un apporto adeguato di sostanze nutritive attraverso il latte materno, contribuendo alla salute e al benessere del puledro appena nato.







COMPOSIZIONE

Fosfato bicalcico (28%), Farina di Frumento, Maltodestrine, Cloruro di sodio, Sodio tripolifosfato, Magnesio ossido, Saccarosio.

Componenti Analitici

Ceneri insolubili in HCL	6.50 %
Calcio	12.00 %
Fosforo	5.90 %
Sodio	1.10 %
Magnesio	0.50 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)	200.000 UI
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	1.000.000 UI
3a835 Vitamina B12 (cianocobalamina)	100 mg
3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	50.000 mg

Composti di oligoelementi

3b301 Cobalto (Acetato di cobalto-II tetraidrato)	20 mg
3b413 Rame (Chelato di rame-II di idrato di glicina - solido)	2.500 mg
3b108 Ferro (Chelato di ferro-II di idrato di glicina)	1.000 mg
3b506 Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina)	3.000 mg
3b607 Zinco	7.000 mg
(Chelato di zinco di idrato di glicina - solido)	

Amminoacidi, loro sali e analoghi

3c301 DL- Metionina tecnicamente pura	21.000 mg
3c322 Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	100.000 mg

Leganti

E551b Silice colloidale	25.000 mg
-------------------------	-----------

Aromatizzanti

2b17034 Glicina 5.966 mg

Istruzioni d'uso

Fattrici: 40 gr. al giorno dal settimo mese di gravidanza al terzo mese di lattazione.

Puledri: 10-20 gr. al giorno fino all'anno di età, 50 gr.

fino ai due anni di età.

Utilizzo nel mangime completo allo 0,4%